

Devizul general

Reparatie hidroizolatie acoperis imobil BASTION THERESIA (Corp C1.9 - Florarie)

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților			
TOTAL CAPITOLUL 1				
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții			
TOTAL CAPITOLUL 2				
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații			
3.3	Expertiză tehnică			
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Temă de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general			
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor			
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție			
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție			
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție			
3.7	Consultanță			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistență tehnică			
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor			
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const			
3.8.2	Dirigenție de șantier			
TOTAL CAPITOLUL 3				

CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	Reparatie hidroizolatie acoperis imobil BASTION THERESIA (Corp C1.9 - Florarie)			
4.1.1.1	Reabilitare / Refacere hidroizolatie			
4.1.1.2	Instalatii Electrice			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL CAPITOLUL 4				
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier			
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare			
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții			
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții			
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare			
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute			
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate			
TOTAL CAPITOLUL 5				
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice și teste			
TOTAL CAPITOLUL 6				
TOTAL GENERAL				
din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)				

Data
2020-08-08

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. www.deviz.ro.

Devizul obiectului: Reparatie hidroizolatie acoperis imobil BASTION THERESIA (Corp C1.9 - Florarie)

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	Reparatie hidroizolatie acoperis imobil BASTION THERESIA (Corp C1.9 - Florarie)			
4.1.1.1	Reabilitare / Refacere hidroizolatie			
4.1.1.2	Instalatii Electrice			
TOTAL I - subcap. 4.1				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
TOTAL II - subcap. 4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. www.deviz.ro.

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv			
Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		LEI	LEI
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Temă de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție		
4.1	Construcții și instalații		
4.1.1	Reparatie hidroizolatie acoperis imobil BASTION THERESIA (Corp C1.9 - Florarie)		
4.1.1.1	Reabilitare / Refacere hidroizolatie		
4.1.1.2	Instalatii Electrice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de șantier		
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului		
6.2	Probe tehnologice și teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			
TVA			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Obiectivul: Reparatie hidroizolatie acoperis imobil BASTION THERESIA (Corp C1.9 - Florarie)

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.1	Reparatie hidroizolatie acoperis imobil BASTION THERESIA (Corp C1.9 - Florarie)	
4.1.1.1	Reabilitare / Refacere hidroizolatie	
4.1.1.2	Instalatii Electrice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	TVA	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. www.deviz.ro.

Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: Reparatie hidroizolatie acoperis imobil BASTION THERESIA (Corp C1.9 - Florarie)						
Deviz: Reabilitare / Refacere hidroizolatie						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.1.1	RPCE30A1 asimilat	Protectie tamplarie -folie transparenta	mp	55.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.2	RPCE30A1	Prelată pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	mp	221.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.3	CQ57B	Schela metalica tubulara de exterior utilizarea pe durata 1 luna	ore	720.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.4	RPCXH10A	Montat si demontat schela metalica tubulara inter. sau exter. incl. platforme streasina plasa prot.	mp	75.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.5	RPCH45A1	Jgheab din lemn pentru evacuarea molozului 2 buc	m	22.40		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.6	TsA05XB	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate cu latime pana la 1m executata cu sprijiniri teren mijlociu manuala 0-1,5m	mc	176.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.7	RCSE42A%	Desfacerea hidroizolatiilor,termoizolatiilor lipite cu bitum,cu chituri bituminoase sau masticuri,incl,a straturilor de protectie si a straturilor-suport,la terase sau peretii verticali ai subsolurilor incl,termoizolatia din BCA sau placi vata	mp	221.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.8	RPCT40XB	Desfacerea sapei de protectie la izolatii hidrofuge de 4-5 cm grosime inclusiv armatura din plasa	metru patrat	211.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

1.1.9	RPCT26A1	Desfacerea învelitorilor din tablă zincată sau neagră de 0,4-0,5 mm grosime, cu recuperarea materialului prin îndepărtarea și tunderea tablei	mp	15.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.1.10	RPCT24XB	Desfacerea bordurilor din piatra sau beton asezate pe beton	metru	28.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.1.11	RPAcJ05A1	Evacuarea materialului filtrant (piertris) din jgheab perimetral	mc	15.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.1.12	RCSH05F%	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi coame, pane din grinzi de rasinoase	buc	10,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.1.13	RMA08A#	Sprijiniri de arce, bolti, plansee si alte elemente cu sustineri din bile sau popi din lemn ecarisat, inclusiv talpile contravanturile	mc	7.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.1.14	AUT7201A1	Transportor cu banda,mobil,15m - descarcat si si urcat materiale pe Bastion	ora	80.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.1.15	RPCE12A%	Strat suport (de egalizare) sau sapa de protectie pt hidroizolatii executate la reparatii de terase sau balcoane,cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe supr.oriz.sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	metru patrat	221.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.1.16	TsH03XC	Asternerea uniforma a stratului de pamant pe terenuri orizontale sau cu panta pana la 20% in grosime 20cm grosime	mp	221.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.1.17	TSD04XC	Compactare cu mai mana umplut. in strat oriz. incl. 1/4 gros. 20cm, pamant necoeziv	metru cub	125.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.1.18	IZF09XA	Termoizolatie din placi BCA, pe strat nisip 10mm gros.,la terase,acop.,plansee	metru patrat	221.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

1.1.19	RPCE12A%	Strat suport (de egalizare) sau sapa de protectie pt hidroizolatii executate la reparatii de terase sau balcoane,cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe supr.oriz.sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	metru patrat	221.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.1.20	IZF90A01+	Hidroizolatii cu membrana poliuretanică (sau bituminoasa) la acoperisuri tip terasa	mp	221.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.1.21	RPCE15F1	Strat de protecție a hidroizolației la acoperișuri circulare și necirculabile, executate cu dale prefabricate cu dimensiunile 250x250x28 mm așezate pe un pat de nisip 2-3 cm grosime cu rosturile între dale de 20 mm umplute cu nisip	mp	221.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.1.22	IZF02XD	Strat difuzie vapori la acoperis si terasa inclin.<7% cu carton bit. sau impaslit. fibre sticla	metru patrat	221.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.1.23	IFB09D3	Strat drenant din: pietris, avand grosimea dupa compactare de : 20 cm din pietris	mp	33.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.1.24	AcE129A+	Protejarea sistemului de drenaj cu folie geotextil	mp	221.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.1.25	TsH03XC	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal pe terenuri orizontale sau cu panta pana la 20% in grosime 20cm grosime	mp	221.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.1.26	TsD01XA	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10-30 cm grosime printr-o aruncare pana la 3m din gramezi inclusiv sfarmarea bulgarilor pamantului provenind teren usor	mc	55.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.1.27	TSH09C1	Semanarea gazonului pe suprafete cu 1 Kg samanta pe 100 mp	100 mp	221.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.1.28	CB16XA	Schela pentru lucrari interioare de finisaje in incaperi pina la 5m inaltime	metru patrat	60.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

1.1.29	RMA27A#	Decaparea tencuielilor degradate de la pereti, arce bolti pe zidarie de epoca, cu pastrarea eventualelor fragmente originale de tencuiala	mp	175.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.30	CFMEC312A	Sablarea sub presiune cu nisip a suprafetelor cu marimea de peste 2 m ² si piese simple	mp	62.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.31	RPCG24C1	Reparații fisurilor în zidărie prin înjectarea cu mortar de ciment și aracet în zidărie de 1 ½ cărămidă	m	18.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.32	RMD02A#	Tencuieli interioare pline de epoca pe baza de NHL la zidarie de caramida 3,5 cm	mp	175.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.33	RPCJ35A1	Glet de var-ipsos pe tencuieli interioare drisuite, de 0,7 mm grosime cu pastă de var si adaos de 100 kg ipsos la mc de var pastă, la pereți și stâlpi	mp	175.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.34	CN01B%	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate: la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	metru patrat	175.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.35	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	25.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.36	TRB01A19	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 90m	tona	25.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.37	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului /moloz cu autobasculanta dist.=10 km	tona	265.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	10.00%				

Profit	5.00%	
--------	-------	--

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Reparatie hidroizolatie acoperis imobil BASTION THERESIA (Corp C1.9 - Florarie)

Deviz: Instalatii Electrice

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.2.1	MLE1111371	Montarea tevilor din otel sau PVC, pe console sau dispozitive de fixare, aparent pe stalpi sau zidarie sau ingropat in zidarie, pentru protectia cablurilor,	buc	15.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.2.2	EB02C1	Conductor de cupru, cu izolație, introdusă în tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conducta având secțiunea 16 mmp	m	35.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.2.3	RpED11H%	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistenta mărita la propagarea flăcărilor,	m	35.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.2.4	RpED11C%#	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistenta mărita la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de: 5X4 mmp	m	35.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.2.5	RpED11E%#	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistenta mărita la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de: 5X10 mmp	m	35.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.2.6	RpED11H%	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistenta mărita la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de: 3X95+1x50 mmp	m	35.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.2.7	EC01E1	Cablu pentru instalații de locuri de lampă sau priză, avînd secțiunea conductelor pînă la 4 mmp, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelită pe console fixate cu dibluri (bolțuri) metalice, inclusiv consolele	m	35.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.2.8	EC01C1	Cablu pentru instalații de locuri de lampă sau priză, avînd secțiunea conductelor pînă la 4 mmp, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelită pe dibluri (bolțuri) metalice	m	35.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.2.9	EA01C1	Procurare si montaj tub izolant PVC, rezistent la foc , flexibil, diam 20 mm, incl accesoriile de montaj	m	15.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

1.2.10	EA01B2	Tub izolant IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 32 mm, montat îngropat	m	15.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.2.11	EA15D#	Montaj jgheaburi metalice si accesorii	ml	10.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.2.12	EA15A2	Fiting, FTY (IPIP), de etanșare, la trecerea țevilor din mediu normal în mediu exploziv, având diametrul interior de 3/4	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.2.13	CMj28D01A#	Confecționat alte piese Confecționat din tabla și profite suport mai mic de 2 kg, pentru susținere ASIMILAT SUPORT SUSTINERE JGHEABURI METALICE ZINCATE	10 kg	5.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.2.14	EE12I1	Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare etanș, montat pe dibluri metalice cu autofrazare ASIMILAT PROCURARE SI MONTARE CORP DE ILUMINAT TIP PANEL LED	buc	4.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.2.15	EE12F1	Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare etanș, montat pe dibluri de lemn ASIMILAT PROCURARE SI MONTAJ CORP DE ILUMINAT TIP PANEL LED	buc	3.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.2.16	EE10XA	Reflector, proiector, far, montat pe suport existent, pozitia fixa ASIMILAT PROCURARE SI MONTAJ CORP DE ILUMINAT TIP PROIECTOR LED	bucata	2.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.2.17	EE12J3	Procurare si montaj corp de iluminat luminobloc, pentru evacuare inscriptionat cu textul lesire sau H, sursa LED, 8W, permanent, IP20, 3 h	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.2.18	EA13A#	Doza de ramificatie si tragere pentru instalatii el si ramificatia circuitelor instalatiilor electrice inglobate, tuburi cu diametrul pana la 25,5 mm	buc	6.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.2.19	ED01XB02	Montare aparat monofazat (intrerupator, comutator, priza, buton), ingropat, constructie etansa INTRERUPATOR MODULAR 3 pozitii	bucata	3.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

1.2.20	ED01XA#	Montare doza aparat cu 2 module (intrerupator, comutator, priza, buton), montaj aparent	bucata	2.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.2.21	W3I02A%	Rama pentru aparataj montare 3 module;	buc	3.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.2.22	W3I02A%	Rama pentru aparataj montare 2 module;	buc	2.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.2.23	W1ML01A#	Siguranță fuzibilă (suport + patron fuzibil)-	buc	3.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%					

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	10.00%					
Profit	5.00%					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. www.deviz.ro.

Obiectivul: Reparatie hidroizolatie acoperis imobil BASTION THERESIA (Corp C1.9 - Florarie)

Centralizatorul investiției

Nr.	Nume	Devize (LEI fără TVA)	Echipamente (LEI fără TVA)
1	2	3	4
1	Reparatie hidroizolatie acoperis imobil BASTION THERESIA (Corp C1.9 - Florarie)		
1.1	Reabilitare / Refacere hidroizolatie		
1.2	Instalatii Electrice		
TOTAL VALOARE DEVIZE (fără TVA):			313 752.97
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fără TVA):			0.00
TOTAL VALOARE (fără TVA):			
Taxa pe valoarea adăugată (19%):			
TOTAL VALOARE:			

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. www.deviz.ro.

