

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. . 26 din 04.12.2020

Material informativ cu privire la Pesta Porcină Africană

(destinat crescătorilor de porcine din exploatațile non-profesionale în vederea introducerii de măsuri de biosecuritate pentru animalele pe care le dețin)

Pesta porcină Africană este o boală a porcinelor domestice și sălbatice, mortală pentru porcii care se îmbolnăvesc. Pentru această boală nu există vaccin, singura cale de a feri animalele sănătoase fiind respectarea unor măsuri de protecție pentru a preveni venirea în contact a acestora cu cele bolnave sau cu vectorii purtători ai virusului pestei porcine africane.

Pentru a vă proteja porcii de această boală, vă recomandăm să respectați următoarele reguli:

1. Nu intrați în adăposturile unde creșteți porcii cu încălțăminte și hainele cu care ați umblat pe stradă; este recomandat chiar ca, pentru dezinfectia la intrarea în adăpost, să puneți o tăviță cu paie înbinate cu o soluție de sodă caustică în concentrație redusă.
2. Creșteți porcii doar în spații îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreți sau cu proprietari străini care dețin porci domestici;
3. Nu hrăniți animalele cu resturi alimentare/lățuri/spălături provenite de la carnea de porc gătită în familie; dacă există vânători în familie care aduc carne de mistreț, sub nici o formă nu dați porciilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne;
4. Nu scoateți scroafele /vierii din exploatație în scopul monei cu animale din altă exploatație;
5. Nu cumpărați porci din locuri necunoscute fără a fi identificați (cu crotalie) și fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medical veterinar de liberă practică împuternicit;
6. Nu folosiți în hrana animalelor furaje vegetale (iarbă culeasă) de pe câmp pentru că aceste furaje ar fi putut să vină în contact cu porci mistreți bolnavi.

Cum arată un porc bolnav de Pesta Porcină Africană ?

Nu există semne clare care să indice boala. Semnele pot fi atribuite și altor boli. Dar se pot observa la porcii bolnavi semne ca:

- Moarte rapidă, intervenită într-un timp extrem de scurt;
- Temperatură foarte ridicată (40.5^o-42^o C) și stare febrilă
- Roșeață sau învinețire a pielii, a marginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului și pieptului;
- Lipsa poftei de mâncare, apatie și împleticire în mers;
- Vomitări, diaree (uneori cu sânge) și secreții lacrimale.


Ce fac în cazul în care suspectez că un porc este bolnav de Pesta Porcină Africană ?

- Anunțați imediat medicul veterinar împuternicit de liberă practică din localitate, și/sau medicul veterinar oficial, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș la nr. de telefon : 0265/204911.
- Toate animalele suspecte trebuie ucise și distruse, conform legislației în vigoare iar proprietarii vor fi despăgubiți de către stat la prețul de piață al animalelor.

Ce vor face serviciile veterinare în cazul apariției unui focar de Pesta Porcină Africană ?

- Toți porcii vor fi uciși, iar proprietarii vor primi despăgubiri pentru pierderile suferite, dacă respecta legislația sanitar veterinară în vigoare..

De reținut: este mai bine să raportați orice suspiciune de boală, chiar dacă ea nu se va confirma, decât să nu raportați deloc !



Legendă

PPA MISTRETI
FC 33 VLUNGA
FC 32 TAPIA
FC 31 DRINOVA

PPA 33 V.LUNGA

PPA MISTRET 31 DRINOVA

PPA EV-32TAPIA

Google Earth

© 2020 CNES / Airbus
© 2020 Maxar Technologies

10 km



